Aquarium-Bezeichnung			Messungen													
Blattnummer		Zulässig	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
v20200421	Datum															
	Uhrzeit															
	t (°C)	21-28														
Basis	KH (°dKH)	5 - 16														
Basis	pH	6,8 - 8,2														
Basis	GH (°dGH)	8 - 25														
Optionale Messungen bei Problemen – Fischsterben (mg/l)	NH_4 (Ammonium)	< 0,1														
Optionale Messungen bei Problemen – Fischsterben (mg/l)	NO_{2-} (Nitrit)	< 0,1														
Optionale Messungen bei Problemen – Fischsterben (mg/l)	Cu (Kupfer)	< 0,05														
Optionale Messungen bei Problemen – Fischsterben (mg/l)	O_2 (Sauerstoff)	6 - 10														
Optionale Messungen bei Problemen – Algen- & Pflanzenwuchs (mg/l)	NO_3 (Nitrat)	1 - 30														
Optionale Messungen bei Problemen – Algen- & Pflanzenwuchs (mg/l)	PO_4 (Phospaht)	< 0,4														
Optionale Messungen bei Problemen – Algen- & Pflanzenwuchs (mg/l)	SiO_2 (Siliziumdioxid)	< 1,2														
Optionale Messungen bei Problemen – Algen- & Pflanzenwuchs (mg/l)	Fe (Eisen)	0,05 - 0,4														
Optionale Messungen bei Problemen – Algen- & Pflanzenwuchs (mg/l)	K (Kalium)	10 - 30														
Optionale Messungen bei Problemen – Algen- & Pflanzenwuchs (mg/l)	Mg (Magnesium)	5 - 10														
Optionale Messungen bei Problemen – Algen- & Pflanzenwuchs (mg/l)	CO_2 (Kohlenstoffdioxid)	15 - 30														
Optionale Messungen bei Problemen – Algen- & Pflanzenwuchs (mg/l)	Leitwert (µS/cm)	300 - 900														